

求人番号

38040- 1626141

事業所番号

3804-100299-0

1 求人事業所

事業所名	クニマツシカイン 国松歯科医院
所在地	〒 798-3301 愛媛県宇和島市津島町岩松 7 2 1 - 2 ホームページ http://www.kunimatsu-dc.jp/clinic/index.html

2 仕事内容

職種	歯科衛生士
仕事内容	歯科医院において歯科衛生士の業務をしていただきます。 主な仕事として院長の指示に従い、利用者様の診療補助を行います。 初めは、利用者様に対して、接客・受付・殺菌業務・店内外の清掃を行います。慣れれば、利用者様の治療業務等を行います。 院長と共に活力ある病院を創っていただく方を希望いたします。明るく真面目に取り組んでいただける方を募集いたします。 変更範囲：変更なし
雇用形態	正社員 正社員以外の名称 正社員登用 正社員登用の実績（過去3年間）
派遣・請負等	就業形態 派遣・請負ではない 労働者派遣事業の許可番号
雇用期間	雇用期間の定めなし 契約更新の条件

受付年月日 令和6年4月11日

紹介期限日 令和6年6月30日

求人票（フルタイム）

公開範囲	事業所名等を含む求人情報を公開する
識別欄	

オンライン自主応募不可
地方自治体のみ可

就業地住所

愛媛県宇和島市

職業分類

024-08

産業分類

833	歯科診療所
-----	-------

3 賃金・手当

(1/2)

月額 (a + b)	200,000 円 ~ 220,000 円
※ (固定残業代がある場合は a + b + c)	
基本給 (月額平均) 又は時間額	月平均労働日数 (24.7 日)
200,000 円 ~ 220,000 円	
手当	円 ~ 円
手当	円 ~ 円
手当	円 ~ 円
手当	円 ~ 円
なし (円 ~ 円)	
固定残業代	固定残業代に関する特記事項
その他手当付記事項	
賃形態金等	月給 円 ~ 円 その他内容
通手動当	実費支給 (上限あり) 月額 6,100 円
賃締切金日	固定 (月末以外) 毎月 25 日
賃支払金日	固定 (月末)
昇給	なし
賞与	なし 年 回 (前年度実績)

事業所名

国松歯科医院

求人票（フルタイム）

求人番号



38040- 1626141

事業所番号



3804-100299-0 （2 / 2）

4 労働時間

就業時間

交替制（シフト制）
（1） 08時 30分 ～ 18時 00分
（2） 08時 30分 ～ 12時 00分
（3） ～
又は ～ の間の 時間
就業時間に関する特記事項
水曜日、土曜日は午後休診

時間外労働時間

時間外労働なし 月平均 時間
36協定における特別条項 なし
特別な事情・期間等

休憩時間

120分 年間休日数 68日

休日等

日 祝日 その他
週休二日制 その他
年末年始、地方祭、院長不在時の休診日
6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10 日

6 会社の情報

企業情報

従業員数 4人
就業場所 4人
（うち女性 4人）
（うちパート 1人）
設立年 平成21年
資本金
労働組合 なし

事業内容

歯科医院

会社の特長

平成21年に開設したアットホームな歯科医院です。
年に2～3回、スタッフ全員で食事会を行っています。

役職／代表者名

院長 国松 佳司 法人番号

就業規則

フルタイム あり パートタイム あり

職務給制度 なし 復職制度 なし

育児休業 取得実績 なし 介護休業 取得実績 なし 看護休暇 取得実績 なし

外国人雇用実績

求人に関する特記事項

* ホームページをご覧ください。理念を前もって理解しておいて下さい。
* 無料駐車場有り
* 通勤手当は、当院規定による。
* 歯科医師国保に加入（就業時間に応じて各種保険加入）

7 選考等

採用人数

1人 募集理由

選考方法

書類選考 面接（予定 1回） 筆記試験 その他

結果通知

書類選考結果通知 面接選考結果通知
書類到着後 7日以内 面接後 7日以内

通知方法

求職者マイページに連絡 郵送 電話 その他

日時

その他 後日連絡

選考場所

〒 798-3301
愛媛県宇和島市津島町岩松 7 2 1 - 2

応募書類等

ハローワーク紹介状 履歴書（写真貼付）
職務経歴書 ~~マイページ~~ その他
送付方法 ~~マイページ~~ 郵送
求職者マイページ
郵送の送付場所
〒 798-3301
愛媛県宇和島市津島町岩松 7 2 1 - 2
応募書類の返戻 選考後は返却

選考に関する特記事項

担当者

院長
クニマツ 国松
電話番号 0895-32-2008 内線（ ）
FAX 0895-32-2065
Eメール